



Omayra del Río

MÉTODO PYRAMID CODE

MANUAL COMPLETO PARA EL USO TERAPÉUTICO
DE PIRÁMIDES, PLACAS RADIÓNICAS
Y GEOMETRÍA SAGRADA



Armoniza ♦ Equilibra ♦ Transforma



www.escuela.omayradelrio.com



MANUAL DEL OPERADOR

MÉTODO PYRAMID CODE

CONSTRUCCIÓN, ACTIVACIÓN Y USO EN SANACIÓN ENERGÉTICA Y MEDITACIÓN.

Tabla de Contenido

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

CAPÍTULO 1: QUÉ ES UNA PIRÁMIDE ENERGÉTICA Y POR QUÉ EL COBRE

CAPÍTULO 2: LA PROPORCIÓN KEOPS: LA GEOMETRÍA QUE USAMOS

CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MEDIDAS PARA TU PIRÁMIDE

CAPÍTULO 4: CONSTRUCCIÓN PASO A PASO

CAPÍTULO 5: ACTIVACIÓN DE TU PIRÁMIDE

CAPÍTULO 6: USOS EN SANACIÓN ENERGÉTICA

CAPÍTULO 7: USOS EN MEDITACIÓN Y VIDA DIARIA

CAPÍTULO 8: CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

CAPÍTULO 9: ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA CON PIRÁMIDES

Material complementario de la formación

Terapeutas Energéticas Profesionales Quantum Healers©

TÉRMINOS LEGALES Y CONDICIONES DE USO

CURSO DE PIRÁMIDES DE COBRE



Al inscribirse en este curso el/la alumno/a declara haber leído, entendido y aceptado plenamente los siguientes términos y condiciones:

1. Derechos de Autor

Todo el contenido del curso (manuales, materiales audiovisuales, gráficos, textos, meditaciones, plantillas, archivos descargables, audios y grabaciones), así como las estructuras, herramientas y metodología utilizada, son propiedad intelectual de Omayra Del Río Vallés, protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual vigente en España. Está prohibida su reproducción, distribución, publicación o transformación, total o parcial, por cualquier medio físico o digital, sin el consentimiento previo y por escrito de la autora. Forma parte del material exclusivo de la formación Terapeutas Energéticas Profesionales Quantum Healers©.

2. Derechos de Imagen

Cualquier imagen, fotografía o material audiovisual asociado a este manual no puede ser reproducido, descargado ni utilizado fuera del contexto de la formación sin autorización expresa de la autora.

El/la alumno/a autoriza a Omayra Del Río Vallés el uso de su imagen en caso de participar en sesiones grupales, encuentros online grabados o testimonios escritos, en vídeo o audio, recolectados durante dicho curso, únicamente con fines pedagógicos o promocionales del curso para ilustrar películas, videos, clips, piezas publicitarias y promocionales, destinadas para divulgar productos, nombres, marcas, servicios o cualquier otra denominación o actividad vinculada a la marca Omayra del Río y Curso de Terapeuta Energética Profesional Quantum Healer©. En caso de no autorizar el uso de su imagen, deberá comunicarlo expresamente a hola@omayradelrio.com. Esta autorización, que es firme y valiosa, se otorga a título no oneroso, sin limitación alguna en cuanto a tiempo, territorio y forma de divulgación, y será respetada por mí, mis herederos y sucesores.

3. Responsabilidad

Este curso y su manual tienen fines formativos y de desarrollo personal, y no sustituye tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos. Las Pirámides de Cobre son una herramienta energética complementaria, y su práctica no garantiza resultados específicos, ya que depende del compromiso y disposición personal del/la participante. La autora no se hace responsable del uso indebido, interpretación errónea o aplicación de los contenidos del curso por parte del alumno.

4. Cláusula de Confidencialidad y No Difusión

El contenido de este manual es exclusivo para alumnas matriculadas en la formación de Terapeutas Energéticas Quantum Healers©.

Queda prohibida su copia, reventa, distribución o publicación total o parcial o divulgar los contenidos del curso a terceros, tanto de forma gratuita como comercial, incluyendo el uso de fragmentos, gráficos radiónicos, nombres, grabaciones, materiales, metodología o cualquier parte del contenido del Curso Pyramid Code[©] en cualquier soporte, digital o físico, sin autorización expresa y por escrito de Omayra del Río Vallés.

Queda expresamente PROHIBIDO, la creación/registro y uso de la marca, material, imagen y nombre de este curso y de Omayra Del Río Vallés sin la autorización expresa de Omayra Del Río Vallés.

Se advierte que el incumplimiento de cualquiera de las órdenes explicadas anteriormente dará lugar a la prohibición de acceder al curso y todo el material complementario, así mismo, dará lugar a la responsabilidad civil y penal por pérdidas, daños directos e indirectos y lucro cesante causados a Omayra Del Río Vallés.

5. Política de Reembolsos

Para solicitar el reembolso del curso, es necesario que esté dentro del plazo de solicitud de reembolso estipulado correspondiente a siete (7) días contados a partir del día de la compra y se notificará por el siguiente medio: hola@omayradelrio.com. Bajo ninguna circunstancia aceptamos solicitudes de reembolso pasado el tiempo anteriormente mencionado.

Una vez comenzado el curso (ya sea accediendo a la primera clase, descargando materiales o participando en alguna sesión en vivo o grabada), no se aceptan devoluciones ni reembolsos, independientemente del nivel de participación posterior del/la alumno/a. Antes de realizar el pago, el/la alumno/a acepta esta condición, comprendiendo que la adquisición del curso implica el acceso inmediato a contenido protegido.

6. Descargo de Responsabilidad (Disclaimer)

Las pirámides de cobre y su uso energético se enmarcan dentro de prácticas de bienestar holístico y sanación energética. No constituyen ni sustituyen ningún tratamiento médico convencional.

Este curso está diseñado con fines educativos y de crecimiento personal. El uso de herramientas energéticas como las Pirámides de cobre deben realizarse de forma ética, consciente y respetuosa, no es magia. El/la alumno/a acepta que su práctica queda bajo su entera responsabilidad. La autora no garantiza resultados concretos ni se responsabiliza por decisiones tomadas por el/la alumno/a en base al uso del contenido formativo. No hay resultados sin implicación por parte del alumno. Yo te entrego el método, el resto lo haces tú.

7. Aceptación

La inscripción y participación en el Curso de Pirámides de Cobre implica la aceptación plena de estas condiciones legales. Cualquier duda sobre este aviso legal puede consultarse escribiendo a: hola@omayradelrio.com

8. Contacto

Para cualquier consulta relacionada con este manual: hola@omayradelrio.com

BASES DEL MÉTODO PYRAMID CODE

El Método Pyramid Code integra conocimientos inspirados en las principales escuelas de radiestesia, radiónica, geometría sagrada y piramidología, tomando como referencia las aportaciones de investigadores como Chaumery, André de Bélizal, Jean de la Foye, los hermanos Servranx y diversos autores de la escuela brasileña de radiestesia terapéutica.

Asimismo, toma como una de sus referencias de estudio los circuitos radiónicos para camilla, como el sistema de siete placas desarrollado por Master Chi Brasil, utilizado como punto de partida para el diseño y evolución de los protocolos de revitalización del método.

A partir de estos fundamentos, el Método Pyramid Code desarrolla una metodología que amplía e integra estas enseñanzas mediante el uso combinado de diagnóstico radiestésico, circuitos radiónicos, pirámides de cobre, sólidos platónicos, minerales, geometría sagrada y protocolos estructurados, tanto en sesiones presenciales como a distancia.

Las correspondencias, configuraciones y circuitos descritos en este manual forman parte de una metodología original diseñada para ofrecer un sistema de trabajo coherente, personalizable y verificable mediante testaje radiestésico.

♦ CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UNA PIRÁMIDE ENERGÉTICA Y POR QUÉ EL COBRE?

Todo es energía. Y cuando digo todo, es todo: tú, la mesa donde trabajas, el péndulo que usas en consulta, y también esta pequeña estructura de tubo que vamos a construir con nuestras propias manos.

Una pirámide energética no es un adorno esotérico. Es una forma geométrica que, cuando se construye respetando unas proporciones concretas, crea dentro de ella un campo de energía coherente. No hace falta que sea grande. No hace falta que sea perfecta a nivel estético. Tiene que ser correcta a nivel geométrico. Eso es lo que van a aprender en este capítulo, y es lo que vamos a construir juntas paso a paso.

Recuerda:

La forma no decora: trabaja. Una pirámide con la proporción correcta no es lo mismo que una pirámide con ángulos inventados, aunque a simple vista se parezcan.

1.1 Por qué construimos en cobre

Podríamos hacer esta pirámide en madera, en plástico o en cartón, y tendría la forma. Pero no tendría la misma función. El cobre es un metal conductor: así como conduce la electricidad, en el trabajo energético se usa porque conduce y amplifica la energía que circula dentro de la estructura.

Piensa en el cobre como en un cable. Un cable de cobre no genera la electricidad, pero permite que viaje sin perderse por el camino. Aquí pasa lo mismo: el cobre es el canal que sostiene y amplifica el campo que la geometría de la pirámide ya está creando.

Por eso en esta formación no construimos pirámides decorativas. Construimos herramientas de trabajo, con el material y la geometría correctos, para que cuando las usen con ustedes mismas o con sus consultantes, estén usando algo que de verdad sostiene el proceso.

♦ CAPÍTULO 2

LA PROPORCIÓN KEOPS: LA GEOMETRÍA QUE USAMOS

Antes de coger el tubo de cobre, hay algo que necesitas entender: por qué construimos siempre con la misma proporción, y de dónde viene.


2.1 • Qué es la proporción Keops

La Gran Pirámide de Keops, en Giza, guarda una relación matemática muy concreta entre su altura y su base. Si divides la arista lateral entre la mitad del lado de la base, el resultado se acerca mucho a un número que aparece una y otra vez en la naturaleza: el número áureo, ϕ (fi), que vale aproximadamente 1,618.

Ese mismo número aparece en la espiral de un caracol, en cómo se organizan los pétalos de una flor, en las proporciones del cuerpo humano. No es casualidad ni es esotérico: es un patrón que se repite porque es estable, eficiente y armónico. Cuando construimos una pirámide respetando esa proporción, estamos reproduciendo el mismo equilibrio que ya existe en la naturaleza.


Piénsalo como una receta de cocina. Puedes usar los mismos ingredientes, pero si cambias las proporciones, el plato no sale igual. Con la pirámide pasa lo mismo: los materiales pueden variar, pero la proporción entre la base y la altura es lo que hace que el campo energético se genere de forma correcta.

2.2 • La estructura vista desde el lateral



Vista lateral: la varilla de la base sostiene la estructura, las varillas de altura suben desde cada esquina, y la altura es la distancia vertical desde el centro de la base hasta la punta.

2.3 • La base vista desde arriba



Vista de planta: las cuatro varillas de la base forman un cuadrado perfecto, y la punta de la pirámide cae justo en el centro, donde se cruzan las diagonales.

2.4 • Por qué esto no es solo estética

Cuando enseño esto en la formación, siempre insisto: no estamos construyendo una pirámide 'a ojo' porque quede bonita. Estamos reproduciendo una geometría concreta porque en el mundo de la piramidología energética, esta es la proporción a la que se le atribuye la capacidad de generar el campo más coherente y potente dentro de la estructura. Por eso, cada medida que van a calcular en el capítulo siguiente no es libre: está determinada por esta proporción.

♦ CAPÍTULO 3

MATERIALES Y MEDIDAS PARA TU PIRÁMIDE

Antes de coger el tubo de cobre, hay algo que necesitas entender: por qué construimos siempre con la misma proporción, y de dónde viene.

3.1 • Materiales

Vamos a construir la pirámide con un método sencillo y plegable: el hilo de nylon pasa por dentro de todos los tubos de cobre y es lo que sostiene la forma. No hace falta soldar, ni escuadra, ni lima.

Esto es lo que necesitas:

- Tubo de cobre de 1/4 de grosor (el mismo que se usa en fontanería, fácil de encontrar y de cortar).
- Hilo duro de nylon, resistente, que es lo que va a atravesar todos los tubos y dar forma a la pirámide.
- Cortatubos, para cortar el cobre.
- Cinta métrica, para medir cada tramo antes de cortar.
- Lápiz, para marcar por dónde vas a cortar.
- Tijeras, para cortar el hilo de nylon.
- Hilo fino de cobre (opcional), para recubrir las uniones y dar un acabado más bonito.

3.2 • Tabla de medidas según el tamaño de tu pirámide

Aquí tienes las medidas ya calculadas con la proporción Keops para los cuatro tamaños con los que vas a trabajar en esta formación. Solo necesitas elegir el tamaño de base que quieras construir y cortar el tubo de cobre según estas medidas.

Varilla de la base (lado)	Varilla de altura (arista)	Altura final de la pirámide
10,00 cm	9,51 cm	6,36 cm
15,00 cm	14,27 cm	9,54 cm
20,00 cm	19,02 cm	12,72 cm
23,00 cm	21,87 cm	14,63 cm

Importante:

El ángulo de inclinación de las varillas de altura respecto a la base es siempre el mismo, aproximadamente $41,9^\circ$, sea cual sea el tamaño que elijas. Como en este método no soldamos, no necesitas cortar el tubo a inglete: el hilo de nylon es el que sostiene el ángulo correcto cuando tensas la estructura.

Si algún día quieres construir una pirámide de otro tamaño que no esté en esta tabla, no memorices los números: memoriza el camino. Mide el lado de tu base, sácale la mitad, multiplícala por 1,618 para tener el apotema lateral, y aplica Pitágoras dos veces como hemos hecho aquí. La proporción Keops se mantiene siempre igual, cambie el tamaño que cambie.

◆ CAPÍTULO 4

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO DE TU PIRÁMIDE

Esta pirámide se construye pasando el hilo de nylon por dentro de todos los tubos de cobre, como quien enhebra cuentas. No hay soldadura ni uniones rígidas: el propio hilo, bien tensado y anudado, es lo que sostiene la forma. Esto tiene una ventaja añadida: la pirámide queda plegable, así que puedes guardarla plana o llevarla contigo sin que ocupe espacio.

Paso previo: Meditar, Intencionar, Activar alguna herramienta energética en tus manos.

Paso 1: Corta los tubos

Corta cuatro tramos con la medida de la varilla de la base y cuatro tramos con la medida de la varilla de altura, según el tamaño que hayas elegido en la tabla del capítulo 3. Marca con el lápiz antes de cortar con el cortatubos.

Paso 2: Enhebra la base

Pasa el hilo de nylon por dentro de los cuatro tubos de la base, uno detrás de otro, hasta formar el cuadrado. Une el principio y el final del hilo con un nudo firme, dejando el cuadrado cerrado.

Paso 3: Enhebra las varillas de altura

Desde cada esquina de la base, pasa el hilo por dentro de una varilla de altura, llevando las cuatro hacia el mismo punto arriba, donde se va a formar la punta.

Paso 4: Cierra la Punta

Cuando las cuatro varillas de altura se encuentren arriba, pasa el hilo por las cuatro y anúdalo bien, apretando hasta que la punta quede firme y centrada.

Paso 5: Tensa la Estructura

Estira con cuidado del hilo desde la base y desde la punta hasta que la pirámide tome su forma final. Cuanto mejor tensado quede el hilo, más estable se mantiene la estructura al ponerla de pie.

Paso 6: Revisa la simetría

Mira la pirámide desde arriba: la punta debe caer justo en el centro del cuadrado de la base, tal y como viste en el diagrama del capítulo 2. Si se desvía, afloja el nudo correspondiente y vuelve a tensar.

Paso 7: Recubre las uniones (opcional)

Si quieres un acabado más cuidado, enrolla el hilo fino de cobre alrededor de cada unión, tapando los nudos de nylon o vuelve a pasarlo desde la base por las varillas de altura y ciérralo. Esto es decorativo y no afecta a la estructura ni a su función.

Recuerda

No hay prisa en este proceso. Construir tu propia pirámide es también un acto energético: la estás haciendo con tus manos, con tu intención, y eso queda impregnado en la herramienta que después vas a usar contigo misma o con tus clientas.

Ventaja de este método

Al ser plegable, puedes llevar tu pirámide contigo a cualquier sesión sin que ocupe espacio, y montarla y desmontarla las veces que quieras sin que pierda su proporción, porque la geometría la marca el propio hilo tensado, no una soldadura fija.

CONSTRUCCIÓN DE LA PIRÁMIDE

Cada pirámide que creas es un canal de luz y sanación.

1

**MEDITAR E
INTENCIONAR
LA PIRÁMIDE**

para el mayor
beneficio
de los
involucrados.



2

**SI TIENES ALGUNA
HERRAMIENTA
ENERGÉTICA**

instalarte
símbolos
en tus manos.



3



**PONER ALGÚN
MANTRA
O FRECUENCIAS**

durante la
creación
para
intencionarla.



4

- MEDIR LOS TUBOS
- CORTAR LOS TUBOS
DE COBRE
- CORTAR EL NYLON
TRANSPARENTE
- ENHEBRAR LA PIRÁMIDE
- TERMINARLA CON
HILO DE COBRE
- LIMPIARLA AL FINAL CON
EL DESIMPREGNADOR.



CONSTRUYES CON TUS MANOS,
PERO ES LA INTENCIÓN LA QUE ACTIVA SU PODER.



◆ CAPÍTULO 5

LIMPIEZA Y ACTIVACIÓN DE TU PIRÁMIDE


Una pirámide recién construida es como un instrumento recién comprado: tiene el potencial, pero todavía no ha sido tocada con intención. Antes de empezar a usarla en consulta o en tu propia práctica, límpiala y actívala.

5.1 • Coloca tu pirámide sobre el gráfico desimpregnador.

Testa con tu péndulo cuánto tiempo es necesario dejalar en el desimpregnador y colócala el tiempo que te indique.

Si es para otra persona, puedes enviarle el gráfico junto con la pirámide y pedirle que lo coloque sobre el desimpregnador entre 1 y 3 horas.

También puedes pasar la pirámide por humo de palo santo o incienso, o déjala una noche entera bajo la luz de la luna. Esto limpia cualquier energía residual del proceso de construcción, del taller, de las manos que la han tocado antes de llegar a las tuyas.



DESIMPREGNADOR

5.2 • Activa tu pirámide

Puedes encender una vela, poner o cantar algún mantra, coloca las manos sobre la pirámide, respira profundo tres veces, y declara con claridad para qué la vas a usar: sanación, protección, meditación, apoyo en tus sesiones. La pirámide no piensa por ti, pero amplifica la intención que le das, así que esta parte no te la saltes, porque hace la diferencia.

◆ CAPÍTULO 6

USOS EN SANACIÓN ENERGÉTICA

Potenciar objetos de trabajo

Coloca debajo de la pirámide tus cristales, tu péndulo, tus cartas o tus aceites durante unas horas antes de una sesión. El campo de la pirámide los limpia y los recarga.

Apoyo durante la sesión

Puedes colocar una pirámide sobre tu consultante en la camilla. Actúa como sostén energético del espacio mientras haces tu trabajo.

Agua piramidal

Deja un vaso de agua bajo la pirámide varias horas. Muchas terapeutas la usan después para beber, para rociar el espacio de consulta, o como parte de rituales de limpieza.

Armonización de la sala, espacio, consulta

Colocada en una esquina de tu espacio de trabajo, ayuda a mantener el ambiente energéticamente limpio entre una consultante y otra.

***Recuerda:**

La pirámide es un apoyo, nunca un sustituto de tu don ni de tu técnica. Es la manguera que ayuda a que el agua fluya mejor, pero el agua — tu capacidad de sanar — ya estaba en ti antes de construirla.

♦ CAPÍTULO 7

USOS EN MEDITACIÓN Y VIDA DIARIA

Meditar bajo o cerca de la pirámide

Si el tamaño lo permite, siéntate debajo o muy cerca de ella para meditar. El campo que genera ayuda a que la mente se calme antes y a que la concentración se sostenga más tiempo.

Si tu pirámide es de 20-23cm. colócala sobre tu cabeza para meditar o para favorecer la canalización antes de una lectura de registros akhásicos.

Coloca la pirámide de manera progresiva porque al principio ese aumento de frecuencia puede marear. Empieza por 1-2 minutos y cada día vete aumentando un poco más.

Descanso

Colocada bajo la cama o en la mesita de noche, muchas mujeres notan que el sueño se vuelve más profundo y reparador.

Reducción del estrés en el espacio de trabajo

En una oficina, en una mesa de estudio o en el salón de casa, ayuda a sostener un ambiente más calmado, sobre todo en espacios donde pasas muchas horas concentrada.

Como pieza de altar personal

Muchas alumnas la colocan en su espacio sagrado, junto a velas, cristales o fotografías significativas, como recordatorio diario de su camino energético.

♦ CAPÍTULO 8

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El cobre, con el tiempo, se oxida y coge un tono verdoso. Esto no significa que la pirámide haya perdido su función, pero sí conviene mantenerla limpia para que el metal siga conduciendo bien.

Has construido algo con tus manos, con una geometría que lleva miles de años demostrando su equilibrio. Ahora te toca a ti sostenerlo, cuidarlo y usarlo con la misma intención con la que lo construiste.

- Limpia el cobre de vez en cuando con un paño seco o con una mezcla de limón y sal, para quitar la oxidación.
- Vuelve a pasarla por humo o por luz de luna cada cierto tiempo, sobre todo si la usas a diario en consulta con distintas clientas.
- Guárdala en un lugar estable, donde no reciba golpes que puedan desajustar la simetría de la base o de la punta.
- Revisa cada tanto que las uniones sigan firmes, sobre todo si la trasladas de un sitio a otro con frecuencia.
- Límpiala sobre el gráfico desimpregnador y testa el tiempo que necesitas dejarlo sobre él después de usarlo con cada consultante.

♦ CAPÍTULO 9

MÉTODO PYRAMID CODE

PROTOCOLO PYRAMID CODE PARA REVITALIZACIÓN ENERGÉTICA

Objetivo del protocolo

El Protocolo Pyramid Code® de Revitalización Energética ha sido diseñado para favorecer la armonización, reorganización y revitalización del campo energético mediante una combinación estructurada de radiestesia, gráficos radiónicos, pirámides de cobre, geometría sagrada, minerales y otras herramientas energéticas integradas dentro del Método Pyramid Code®.

Cada sesión es personalizada mediante testaje radiestésico, permitiendo adaptar el circuito energético a las necesidades del consultante en ese momento.

Duración orientativa: entre 45 y 75 minutos, determinada siempre mediante radiestesia.

PREPARACIÓN DEL TERAPEUTA

Antes de recibir al consultante es recomendable dedicar unos minutos a preparar tanto el espacio como el estado interno de la terapeuta.

Preparación del espacio

- Ordenar y preparar la sala.
- Crear un ambiente tranquilo y confortable.
- Realizar la limpieza energética del espacio según el protocolo habitual del terapeuta.
- Preparar todos los materiales que se utilizarán durante la sesión.

Preparación personal

Antes de comenzar, el terapeuta dedica unos minutos a:

- Centrar su atención mediante respiración consciente o meditación.
- Alcanzar un estado de calma y presencia.
- Formular la intención terapéutica para la sesión.
- Verificar mediante el péndulo que todos los materiales están disponibles energéticamente para ser utilizados.
- Haber desimpregnado y potenciado el testigo si la sesión es a distancia.

Materiales necesarios:

- Camilla, esterilla o lugar donde extender un cuerpo de persona o simularlo.
- Dibujo tamaño real de cuerpo de persona sobre el material que quieran. Papel, tela...(si es para sesiones a distancia)
- Kit de gráficos de radiestesia impresos en papel o cartulina, pvc, polipropileno, poliestireno, madera, Mdf... tamaño A4.
Josua, Desimpregnador, Tetragramaton, Antidolor, Alta vitalidad, Luxor y la Pirámide de Tao.
- Tres pirámides de cobre. (también se puede con 1)
- Cinco sólidos platónicos (opcional) de cuarzo u orgonita, o en su lugar cuarzos.
- 1 pirámide de cristal o de orgonita. (pequeña 3-5 cm.)
- Péndulo.
- Biómetro de tiempo: números, minutos, horas...
- Biómetro Bovis.
- Ficha de valoración.
- Gráfico Desimpregnador para limpieza del material.

SÓLIDOS PLATÓNICOS

La geometría como lenguaje de la naturaleza

Desde la antigüedad, diferentes culturas han observado que la naturaleza se organiza siguiendo patrones geométricos precisos. Estos patrones pueden encontrarse en la estructura de un cristal, en una flor, en un copo de nieve, en las moléculas, en los planetas e incluso en el propio cuerpo humano.

Dentro de la Geometría Sagrada, los Sólidos Platónicos representan las cinco formas geométricas tridimensionales perfectas que sirven como base para numerosas estructuras presentes en la naturaleza.

Su nombre proviene del filósofo griego Platón (427-347 a.C.), quien describió estas figuras en su obra Timeo, asociándolas con la creación del universo y con los cinco elementos fundamentales de la naturaleza.

A lo largo de los siglos, estas formas han sido estudiadas por matemáticos, filósofos y escuelas de geometría sagrada como símbolos de equilibrio, orden y armonía.

En el Método Pyramid Code, utilizamos los sólidos platónicos como herramientas simbólicas de organización energética integradas dentro de nuestros circuitos terapéuticos.

¿Qué son los Sólidos Platónicos?

Un sólido platónico es un poliedro completamente regular.

Esto significa que:

- todas sus caras son exactamente iguales.
- todos sus lados tienen la misma longitud.
- todos sus ángulos son idénticos.
- todos sus vértices son perfectamente simétricos.

Solo existen cinco sólidos platónicos, considerados la base de toda la geometría tridimensional regular.

Son:

- **Tetraedro** - 4 caras
- **Hexaedro o cubo** - 6 caras
- **Octaedro** - 8 caras
- **Dodecaedro** - 12 caras
- **Icosaedro** - 20 caras

Cada uno posee una estructura geométrica única y una distribución perfectamente equilibrada de sus vértices, aristas y caras.

Precisamente esa armonía geométrica es la razón por la que muchas escuelas de geometría sagrada los consideran símbolos de organización y equilibrio.

¿De qué materiales pueden estar fabricados?

Los sólidos platónicos utilizados en el Método Pyramid Code pueden ser de diferentes materiales.

Los más habituales son:

- Cuarzo transparente.
- Amatista.
- Cuarzo rosa.
- Aventurina.
- Obsidiana.
- Shungita.
- Orgonita.
- Resina con minerales.
- Madera.
- Cristal.

El Método Pyramid Code no establece un material obligatorio, pero sí recomienda los de cuarzo.

Cada terapeuta podrá elegir el más adecuado para su práctica, siempre verificando mediante radiestesia cuál resulta más apropiado para cada consultante y para cada protocolo.

Los cinco elementos de la Geometría Sagrada

Desde la tradición platónica, cada sólido fue relacionado con uno de los cinco elementos fundamentales.

SÓLIDO		ELEMENTO	
	Tetraedro		Fuego
	Cubo (Hexaedro)		Tierra
	Octaedro		Aire
	Icosaedro		Agua
	Dodecaedro		Éter o Espíritu

LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS DENTRO DEL MÉTODO PYRAMID CODE

En el Método Pyramid Code, los sólidos platónicos no se utilizan de forma aislada.

Forman parte de un Circuito Pyramid Code, donde trabajan conjuntamente con:

- los gráficos radiónicos,
- las pirámides de cobre,
- los cuarzos u orgonitas,
- la intención terapéutica,
- y el testaje radiestésico.

Cada sólido se coloca sobre un centro energético determinado formando parte de una estructura geométrica tridimensional que acompaña el proceso de armonización.

La finalidad no es "activar" un chakra concreto, sino aportar una organización geométrica coherente al conjunto del circuito energético diseñado para esa sesión.

Correspondencia utilizada en el Método Pyramid Code

Existen diferentes propuestas sobre la relación entre los sólidos platónicos y los centros energéticos. Se basan en la naturaleza simbólica de cada elemento.

El Método Pyramid Code adopta la siguiente correspondencia como parte de su propia metodología de trabajo, pero se anima a testar en cada consultante qué sólido platónico colocar sobre cada chakra:

Chakra Corona: Dodecaedro : Es considerado el sólido "más espiritual".

Representa: la conciencia, totalidad, integración, la unidad y la conexión con los planos superiores de conciencia.

Chakra Tercer Ojo: Testar o cuarzo

Chakra Garganta: Testar o cuarzo

Chakra Corazón : Octaedro: Es el dual del cubo. Asociado al elemento Aire. Representa: el equilibrio dinámico, intercambio, ligereza, respiración, el movimiento y la reorganización energética.

Chakra Plexo Solar: Tetraedro: Tiene una energía muy direccional. Relacionado con el elemento Fuego. Simboliza la voluntad, la transformación, la capacidad de acción y el poder personal.

Chakra Sacro: Icosaedro: El icosaedro posee muchas caras triangulares que generan sensación de fluidez. Relacionado con el elemento Agua. Simboliza: el flujo y movimiento, la comunicación, la expresión, emociones, creatividad, sexualidad.

Chakra Raíz: Hexaedro (cubo): El cubo es la figura más estable. Asociado al elemento Tierra. Aporta: estabilidad, equilibrio y sensación de seguridad al centro del circuito energético.

En el Método Pyramid Code se recomienda utilizar los sólidos platónicos de cuarzos u orgonitas para reforzar el anclaje y la estabilidad del circuito, aunque esta decisión podrá adaptarse mediante testaje radiestésico según las necesidades del consultante.

También podemos testar las posiciones de los diferentes sólidos platónicos que tengamos para colocarlos en los chakras que nos indique el testaje sobre la propia energía de la persona.

***Encuentras los biómetros para el testaje más abajo.**

SI TENEMOS 7 SÓLIDOS PLATÓNICOS

Realmente sólo existen como tal, 5 Sólidos Platónicos.

Normalmente se suelen incluir 2 figuras geométricas más que son: la Esfera y El Merkabah.

Si tenemos la Esfera, podemos situarla en el Chakra Garganta.

Porque la garganta expande. La voz sale en todas direcciones. La vibración del sonido se propaga como ondas esféricas. La esfera representa: resonancia, comunicación, vibración, sonido. Además es la forma perfecta. No tiene principio ni final.

Si tenemos una Pirámide, podemos situarla en el Chakra Garganta.

la pirámide representa una estructura de elevación: una base estable que converge en un vértice, simbolizando el paso de la materia hacia la conciencia. La pirámide actúa como el puente entre los cuatro chakras más vinculados a los elementos y los dos centros superiores de percepción y trascendencia.

Si contamos con el Merkaba (Estrella tetraédrica), podemos situarla en el Chakra Tercer Ojo.

No es un sólido platónico. Pero sí una de las figuras más importantes de la geometría sagrada moderna. Representa: percepción multidimensional, integración de polaridades, conciencia, visión interior. Además une: tetraedro masculino y el tetraedro femenino.

UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DEL MÉTODO

Los sólidos platónicos constituyen una pieza más dentro del Método Pyramid Code.

Por sí mismos no conforman un tratamiento completo, sino que se integran con el resto de herramientas del sistema para crear un circuito energético estructurado, donde cada elemento cumple una función específica.

Combinados con los gráficos, las pirámides de cobre, la radiestesia y el testaje energético, contribuyen a construir una metodología organizada, coherente y adaptable a las necesidades de cada persona.

SÓLIDOS PLATÓNICOS			
NÚMERO DE CARAS Y FORMA DE SUS CARAS			
SÓLIDO PLATÓNICO	NÚMERO DE CARAS	FORMA DE LAS CARAS	
 TETRAEDRO	4		Triángulos equiláteros
 CUBO (HEXAEDRO)	6		Cuadrados
 OCTAEDRO	8		Triángulos equiláteros
 DODECAEDRO	12		Pentágonos regulares
 ICOSAEDRO	20		Triángulos equiláteros

SÓLIDOS PLATÓNICOS Y CHAKRAS

Correspondencia utilizada en el Método Pyramid Code®

CHAKRA	SÓLIDO PLATÓNICO	ELEMENTO	SIGNIFICADO PRINCIPAL	UBICACIÓN EN EL CUERPO
 CORONA (SAHASRARA)	 Dodecaedro	 Éter / Espíritu	Es considerado el sólido "más espiritual". Representa la conciencia, totalidad, integración, la unidad y la conexión con los planos superiores de conciencia.	 Parte superior de la cabeza
 TERCER OJO (AJNA)	 Testar o cuarzo	 Luz / Intuición	Intuición, percepción, claridad mental y conexión con la sabiduría interior.	 Entre las cejas
 GARGANTA (VISHUDDHA)	 Testar o cuarzo	 Éter / Comunicación	Comunicación, expresión auténtica, escucha y flujo creativo.	 Garganta
 CORAZÓN (ANAHATA)	 Octaedro	 Aire	Es el dual del cubo. Asociado al elemento Aire. Representa: el equilibrio dinámico, intercambio, ligereza, respiración, el movimiento y la reorganización energética.	 Centro del pecho
 PLEXO SOLAR (MANIPURA)	 Tetraedro	 Fuego	Tiene una energía muy direccional. Relacionado con el elemento Fuego. Simboliza la voluntad, la transformación, la capacidad de acción y el poder personal.	 Encima del ombligo
 SACRO (SVADHITHANA)	 Icosaedro	 Agua	El icosaedro posee muchas caras triangulares que generan sensación de fluidez. Relacionado con el elemento Agua. Simboliza: el flujo y movimiento, la comunicación, la expresión, emociones, creatividad, sexualidad.	 Debajo del ombligo
 RAÍZ (MULADHARA)	 Hexaedro (cubo)	 Tierra	El cubo es la figura más estable. Asociado al elemento Tierra. Aporta: estabilidad, equilibrio y sensación de seguridad al centro del circuito energético.	 Base de la columna / perineo




En el Método Pyramid Code® se recomienda utilizar los sólidos platónicos de cuarzos u orgonitas para reforzar el anclaje y la estabilidad del circuito, aunque esta decisión podrá adaptarse mediante testaje radiestésico según las necesidades del consultante.




También podemos testar las posiciones de los diferentes sólidos platónicos que tengamos para colocarlos en los chakras que nos indique el testaje sobre la propia energía de la persona.

Sólidos platónicos (5)



Sólidos platónicos + extras



FASE 1

RECEPCIÓN DEL CONSULTANTE

Se recibe al consultante y se explica brevemente el objetivo de la sesión y el desarrollo del protocolo.

Posteriormente se le invita a tumbarse cómodamente boca arriba sobre la camilla.

Antes de comenzar se recomienda retirar:

- reloj
- teléfono móvil
- cinturones metálicos
- objetos metálicos voluminosos

Una vez acomodado, comienza la valoración radiestésica.

Valoración Radiestésica Inicial

Antes de colocar cualquier elemento del circuito se realiza una valoración energética inicial que servirá como referencia para comparar los resultados al finalizar la sesión.

- Medir la energía general mediante el Biómetro Bovis.
- Registrar el resultado en la ficha de seguimiento.
- Testaje de los siete chakras

Evaluar individualmente y registrar el porcentaje o nivel energético de cada centro:

- Chakra Corona
- Chakra Tercer Ojo
- Chakra Garganta
- Chakra Corazón
- Chakra Plexo Solar
- Chakra Sacro
- Chakra Raíz

Valoración complementaria (opcional)

El terapeuta puede valorar otros aspectos según lo que quiera investigar.

FASE 2

MONTAJE DEL CIRCUITO PYRAMID CODE

Una vez realizada la valoración inicial, se monta el circuito radiónico siguiendo el orden establecido por el protocolo.

Encuentras los gráficos para imprimir al final del manual.

Si puedes vas a dedicar tus sesiones a usar este sistema, te recomiendo que los imprimas en polipropileno, pvc, o mdf.

También puedes imprimirlos en papel teniendo en cuenta que son de 1 sólo uso. Cuando termines la sesión no desimpregnas sino que los quemas o tiras a la basura.

Código Joshua

Ubicación: bajo la cabeza.

Intención dentro del circuito: favorecer la armonización inicial y la reorganización del campo energético.

Código Desimpregnador

Ubicación: bajo el codo derecho.

Intención: favorecer la limpieza de impregnaciones energéticas antes del proceso de revitalización.

Código Pentagrama (Tetragrammatón)

Ubicación: bajo el codo izquierdo.

Intención: generar un campo simbólico de protección y estabilidad durante la sesión.

Código Antidolor

Ubicación: bajo la cadera derecha.

Intención: aportar confort energético durante el proceso y favorecer una mayor relajación corporal.

Código Alta Vitalidad

Ubicación: bajo la cadera izquierda.

Intención: apoyar el proceso de revitalización energética y favorecer la recuperación del potencial vital.

Código Luxor

Ubicación: bajo el talón derecho.


Intención: favorecer la armonización y la elevación del flujo energético dentro del circuito.

Código Pirámide Tao

Ubicación: bajo el talón izquierdo.

Intención: actuar como elemento integrador y amplificador del conjunto del circuito.

VISTA DESDE EL FRENTE O VISTA ESPEJO



LEYENDA

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 |  | Código Joshua
Ubicación: bajo la cabeza |
| 2 |  | Código Desimpregnador
Ubicación: bajo el codo derecho |
| 3 |  | Código Pentagrama (Tetragrammatón)
Ubicación: bajo el codo izquierdo |
| 4 |  | Código Antidolor
Ubicación: bajo la cadera derecha |
| 5 |  | Código Alta Vitalidad
Ubicación: bajo la cadera izquierda |
| 6 |  | Código Luxor
Ubicación: bajo el talón derecho |
| 7 |  | Código Pirámide TAO
Ubicación: bajo el talón izquierdo |

FASE 3

Colocación de las Pirámides de Cobre

Una vez instalado el circuito radiónico se colocan tres pirámides de cobre sobre los principales centros energéticos del cuerpo.

La configuración recomendada es:

- Primera pirámide sobre el chakra Corona o Tercer Ojo.
- Segunda pirámide sobre el Plexo Solar.
- Tercera pirámide sobre el chakra Sacro o Raíz, según el objetivo de la sesión.

Estas tres pirámides constituyen la estructura tridimensional principal del Método Pyramid Code.

Antes de colocar cualquier elemento del circuito se realiza una valoración energética inicial que servirá como referencia para comparar los resultados al finalizar la sesión.

- Medir la energía general mediante el Biómetro Bovis.
- Registrar el resultado en la ficha de seguimiento.
- Testaje de los siete chakras

FASE 4

Colocación de los Sólidos Platónicos o Cuarzos /Orgonitas

El siguiente paso consiste en situar los sólidos platónicos sobre los centros energéticos correspondientes.

La propuesta utilizada dentro del Método Pyramid Code es la siguiente:

Corona — Dodecaedro.

Tercer Ojo - Cuarzo, Merkabah (estrella tetraédrica)

Garganta — Cuarzo, Pirámide

Corazón — Octaedro

Plexo Solar — Tetraedro.

Sacro — Icosaedro

Raíz — Cubo (Hexaedro). para favorecer el anclaje energético del circuito.

Esta correspondencia forma parte del Método Pyramid Code y constituye una elección metodológica propia.

FASE 5

Testaje Radiestésico del Circuito

Una vez montado todo el sistema se verifica mediante el péndulo que el circuito está completo.

Se recomienda comprobar:

- si todos los elementos son necesarios
- si es preciso añadir algún componente
- si debe retirarse alguno
- el tiempo óptimo de permanencia del consultante dentro del circuito.

Testar el tiempo obtenido para la sesión.

FASE 6

Activación del Circuito

Con el Péndulo en el centro del circuito radiónico le damos el comando de activar girando el péndulo en el sentido de activación.

Ejemplo de comando: “ En el nombre de mi poderosa presencia Yo Soy, Yo Soy activando este circuito radiónico sobre mi consultante ___(nombre y apellidos) para liberar, revitalizar y energizar su cuerpo, mente, alma y energía. Activando, activando, activando, activando, activando, activando, activando ahora x7.


Mientras en Péndulo gira en sentido activación hasta que pare solo y dejamos el circuito montado el tiempo que nos dijo el testaje.

Durante ese tiempo pueden incorporarse otras técnicas compatibles con el método, tales como:

- Reiki
- Vortex Aura Healing
- otras técnicas energéticas
- meditación guiada
- baños de sonido
- frecuencias sonoras
- música relajante
- mantras
- respiración consciente

Estas herramientas actúan como complemento del proceso principal.

VISTA DESDE EL FRENTE O VISTA ESPEJO



GRÁFICOS RADIÓNICOS

- 1** Código Joshua
Ubicación: bajo la cabeza
- 2** Código Desimpregnador
Ubicación: bajo el codo derecho
- 3** Código Pentagrama (Tetragrammatón)
Ubicación: bajo el codo izquierdo
- 4** Código Antidolor
Ubicación: bajo la cadera derecha
Código: 88997879
- 5** Código Alta Vitalidad
Ubicación: bajo la cadera izquierda
Código: 9797979
- 6** Código Luxor
Ubicación: bajo el talón derecho
- 7** Código Pirámide TAO
Ubicación: bajo el talón izquierdo

SÓLIDOS PLATÓNICOS

-  **Dodecaedro**
Chakra Corona
-  **Cuarzo / Orgónita**
Chakra Tercer Ojo
-  **Cuarzo / Orgónita**
Chakra Garganta
-  **Octaedro**
Chakra Corazón
-  **Tetraedro**
Chakra Plexo Solar
-  **Icosaedro**
Chakra Sacro
-  **Hexaedro (cubo)**
Chakra Raíz

PIRÁMIDES DE COBRE

-  **Corona / Tercer Ojo**
(según el protocolo)
-  **Plexo Solar**
(según el protocolo)
-  **Sacro / Raíz**
(según el protocolo)

FASE 7

Verificación Final

Finalizado el tiempo establecido se retiran cuidadosamente:

- las pirámides
- los sólidos platónicos
- los cuarzos
- las orgonitas

A continuación se realiza una nueva valoración radiestésica para comparar el estado inicial y el estado final.

Se recomienda volver a medir:

- Vitalidad general (Bovis).
- Estado de los siete chakras.
- Si testaste algo en particular.

Todos los resultados se registran en la ficha de seguimiento.

FASE 8

Cierre de la Sesión

Se comparte con el consultante la evolución observada durante la sesión y se ofrecen recomendaciones generales para favorecer la integración de la experiencia, como hidratación, descanso y observación de las sensaciones durante las horas siguientes.

Limpieza del Material

Al finalizar la sesión, todos los elementos utilizados se limpian energéticamente antes de volver a emplearlos.

Se colocan sobre el Código Desimpregnador:

- gráficos
- pirámides
- sólidos platónicos
- cuarzos
- orgonitas

El tiempo de limpieza lo determinas mediante el testaje con el biómetro de tiempo.

PASO A PASO DE LA SESIÓN



Crea tu circuito · Activa tu intención · Transforma tu energía

1 PREPARA TU ESPACIO




Asegúrate de que el lugar esté limpio, ordenado y libre de interferencias.

2 DEFINE TU INTENCIÓN



Conecta contigo, respira y define claramente la intención de tu sesión.

3 COLOCA LAS 7 PLACAS RADIÓNICAS



Sigue el mapa del circuito:
1 bajo la cabeza, 2 y 3 bajo los codos,
4 y 5 bajo las caderas, 6 y 7 bajo los talones.

4 ACTIVA LAS PIRÁMIDES DE COBRE



Colócalas alrededor de la camilla según el protocolo:
Corona – Plexo Solar – Raíz.

5 INCORPORA LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS



Distribúyelos según correspondencia de chakras para potenciar y equilibrar el campo energético.

6 VERIFICA Y AJUSTA



Usa tu péndulo para comprobar que todo el circuito esté funcionando en armonía y realiza los ajustes necesarios.

7 REALIZA LA SESIÓN



Permanece en coherencia, enfocado en la intención y permite que el circuito trabaje para la armonización y revitalización.

8 AGRADECE Y CIERRA



Agradece, retira las placas en orden inverso y guarda todo con respeto y gratitud.

9 REGISTRA TU EXPERIENCIA



Anota tus percepciones, sensaciones y resultados para tu evolución y seguimiento.



CONSTRUYES ALINEACIÓN · GENERAS TRANSFORMACIÓN · VIVES CONSCIENTEMENTE

APLICACIÓN A DISTANCIA

El Método Pyramid Code también puede aplicarse mediante un trabajo radiestésico a distancia utilizando un testigo del consultante.

El testigo debe incluir:

- nombre y apellidos
- fecha de nacimiento
- lugar donde se encuentra la persona (país, ciudad, pueblo, no es necesaria la dirección exacta)


1. Este testigo se coloca sobre una silueta anatómica utilizada como representación simbólica del consultante.

A partir de ese momento se sigue exactamente la misma secuencia metodológica que en una sesión presencial:

2. Valoración inicial con la Medición de la vitalidad mediante Biómetro Bovis.
3. Evaluación de los siete chakras.
4. Montaje del Circuito Pyramid Code con los códigos correspondientes.
5. Colocación simbólica de las tres pirámides sobre la silueta.
6. Distribución de los sólidos platónicos, cuarzos u orgonitas según el protocolo.
7. Testaje radiestésico con péndulo y biómetro de tiempo del tiempo óptimo de actuación.
8. Activación del circuito mediante la intención terapéutica.
9. Durante el tiempo de trabajo pueden integrarse otras técnicas energéticas compatibles con el método.
10. Finalizado el tiempo establecido, se realiza una nueva valoración radiestésica para comparar los resultados obtenidos.
11. Finalmente se desmonta el circuito y se procede a la limpieza energética de todos los materiales utilizados.
12. Se avisa al consultante de que la sesión ha finalizado y se le pregunta su estado actual, dándole consejos sobre cómo proceder ese día.



NOMBRE DE JESÚS
Josua



DESIMPREGNADOR



TETRAGRAMMATON




88997879

ANTIDOLOR



9797979

ALTA VITALIDAD





LUXOR



PIRÂMIDE TAO

Nivel Vibración Unidades Bovis





KITS RADIÓNICOS

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN PARA LA CAMA

Este circuito contiene 8 PLACAS RADIÓNICAS

1. Símbolo Compensador André Philippe (SCAP)
2. Pentagrama (Tetragrammatón)
3. Joshua (Nombre místico de Jesús)
4. Diseño Luxor
5. Pirámide TAO
6. Antidolor
7. Alta Vitalidad
8. Keiti

***Encuentras todos los gráficos para imprimir al final del manual**

Objetivo del circuito

Este circuito radiónico ha sido diseñado para favorecer la protección energética del espacio de descanso mientras la persona duerme. La combinación de los ocho gráficos busca armonizar el campo energético, minimizar la influencia de alteraciones ambientales y favorecer un sueño más reparador.

Beneficios atribuidos al circuito

Este circuito puede ayudar a:

- Neutralizar la influencia de energías densas procedentes del entorno o del subsuelo.
- Favorecer un ambiente de descanso más armónico.
- Crear un campo simbólico de protección energética durante el sueño.
- Favorecer el equilibrio emocional y mental.
- Reducir la sensación de estrés, nerviosismo o sobrecarga energética.
- Favorecer un sueño profundo y reparador.
- Apoyar los procesos naturales de recuperación energética del organismo.
- Transmitir una frecuencia revitalizante durante las horas de descanso.
- Favorecer el confort energético general.

Instalación

Las placas se colocan entre el colchón y el somier siguiendo la distribución indicada.

Zona de la cabeza

- Placa 1- Símbolo Compensador André Philippe (SCAP)
- Placa 2 - Pentagrama (Tetragrammatón)
- Placa 3 - Joshua

Zona del pecho

- Placa 4 - Diseño Luxor
- Placa 5 - Pirámide TAO

Zona pélvica

- Placa 6 - Antidolor
- Placa 7 - Alta Vitalidad

Zona de los pies

- Placa 8 - Keiti

Importante

Este circuito está diseñado para el uso de una sola persona.

Si se instala en una cama de matrimonio, se recomienda colocar un circuito completo debajo de cada persona.

Mantenimiento

Revisar las placas aproximadamente cada tres meses para comprobar que permanecen limpias, sin manchas ni deterioros.

Si alguna placa presenta daños o manchas que puedan afectar a la correcta visualización del gráfico, se recomienda sustituirla.

Material

Se recomienda imprimir sobre poliestireno, sino es posible imprimir en papel grueso tipo cartulina.

Durabilidad

La acción del gráfico se considera permanente mientras permanezca íntegro, limpio y perfectamente visible.

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN PARA LA CAMA

DORMIR PROTEGIDA • DESCANSO REPARADOR


ZONA DE LA CABEZA




ZONA DEL PECHO



ZONA PÉLVICA



ZONA DE LOS PIES



ESTE KIT CONTIENE

8 PLACAS RADIÓNICAS:

1. Símbolo Compensador André Philippe (SCAP)
2. Pentagrama (Tetragrammatón)
3. Joshua (Nombre místico de Jesús)
4. Diseño de Luxor
5. Pirámide TAO
6. Antidolor
7. Alta Vitalidad
8. Keiti

INSTALACIÓN:

Colocar las placas entre el colchón y el somier siguiendo la distribución indicada.

- **Zona de la cabeza:**
Placas 1, 2 y 3
- **Zona del pecho:**
Placas 4 y 5
- **Zona pélvica:**
Placas 6 y 7
- **Zona de los pies:**
Placa 8



OBJETIVO DEL CIRCUITO

Favorecer la protección energética durante el descanso, armonizando el ambiente y apoyando un sueño reparador y revitalizante.



BENEFICIOS

- Protege de energías densas ambientales.
- Favorece un sueño profundo y reparador.
- Reduce estrés, nerviosismo y sobrecarga energética.
- Favorece la recuperación energética del organismo.



IMPORTANTE

Este kit está diseñado para una sola persona. Si se instala en una cama de matrimonio, coloque un kit completo debajo de cada persona.

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN PARA ASEOS / BAÑOS

Este circuito contiene **3 PLACAS RADIÓNICAS**:

1. Laberinto de Amiens
2. Diseño Luxor
3. Pirámide TAO
4. Scap (Incorporamos un gráfico más para el Espejo del baño)

Objetivo del circuito

Este circuito ha sido diseñado para favorecer la armonización energética del cuarto de baño, neutralizando las energías densas que, según la tradición radiónica y algunas escuelas de Feng Shui, pueden acumularse en este espacio debido a la evacuación constante de aguas residuales y a su función de limpieza física y energética.

Beneficios atribuidos al circuito

Este circuito puede ayudar a:

- Favorecer el reequilibrio energético del cuarto de baño.
- Neutralizar energías densas procedentes del sistema de desagüe.
- Reducir la acumulación de vibraciones de baja frecuencia dentro del ambiente.
- Favorecer un entorno más armónico para toda la vivienda.
- Apoyar la estabilidad emocional y energética de las personas que habitan el hogar.

¿Por qué instalar un circuito radiónico en el baño?

Según esta escuela de radiónica, los baños concentran energías residuales procedentes del proceso continuo de evacuación del agua.

Si estas energías permanecen acumuladas, podrían favorecer un ambiente energéticamente desequilibrado que, simbólicamente, se asocia con:

- Estrés y tensión emocional.
- Nerviosismo y agitación.
- Bloqueos creativos.
- Dificultad para mantener la concentración.
- Sensación de estancamiento.
- Alteraciones del descanso.
- Baja vitalidad energética.

El objetivo del circuito consiste en favorecer la armonización de este espacio y minimizar la influencia energética atribuida a estas acumulaciones.

Encuentras todos los gráficos para imprimir al final del manual

Instalación

Fijar las placas con cinta adhesiva de doble cara siguiendo esta distribución:

- Placa 1 - Laberinto de Amiens - Colocarla en una zona elevada y visible del cuarto de baño.
- Placa 2 - Diseño Luxor - Colocarla en la pared situada detrás del inodoro.
- Placa 3 - Pirámide TAO - Colocarla también detrás del inodoro, junto al Diseño Luxor.
- Placa 4 - Scap - colocarla en el espejo, o sobre el espejo.

Distribución recomendada

- Zona alta del baño: Laberinto de Amiens.
- Detrás del inodoro: Diseño Luxor y Pirámide TAO.
- En el espejo o sobre él.

Importante

Este circuito está diseñado para permanecer instalado de forma permanente.

No requiere ningún tipo de mantenimiento especial salvo comprobar periódicamente que los gráficos permanezcan limpios, visibles y en buen estado.

Material

Placas impresas sobre poliestireno, polipropileno o pvc. En su defecto, en papel grueso tipo cartulina.

Durabilidad

La acción del gráfico se considera permanente mientras permanezca íntegro, limpio y perfectamente visible. Testar cada 3 meses si siguen funcionando.

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN PARA EL BAÑO

ARMONIZACIÓN • NEUTRALIZACIÓN • EQUILIBRIO AMBIENTAL



DISTRIBUCIÓN RECOMENDADA

1



Zona alta del baño
Laberinto de Amiens
Colocar en una zona elevada y visible del baño.

2



Detrás del inodoro
Diseño Luxor
Colocar en la pared situada detrás del inodoro.

3



Detrás del inodoro
Pirámide TAO
Colocar también detrás del inodoro, junto al Diseño Luxor.

4



En el espejo del baño
S.C.A.P. (Compensador André Philippe)
Colocar en el espejo del baño para neutralizar las ondas dañinas reflejadas.

ESTE KIT CONTIENE

4 PLACAS RADIÓNICAS:

1. Laberinto de Amiens
2. Diseño Luxor
3. Pirámide TAO
4. S.C.A.P.
(Compensador André Philippe)

INSTALACIÓN:

Fijar las placas con cinta adhesiva de doble cara siguiendo esta distribución recomendada.

- Placa 1: zona alta del baño.
- Placa 2 y 3: detrás del inodoro.
- Placa 4: (S.C.A.P.) en el espejo del baño.



OBJETIVO DEL CIRCUITO

Favorecer la armonización energética del baño, neutralizando las energías densas procedentes del desagüe y creando un ambiente más equilibrado y armónico para toda la vivienda.



BENEFICIOS

- Favorece el reequilibrio energético del baño.
- Neutraliza energías densas procedentes del sistema de desagüe.
- Reduce la acumulación de vibraciones de baja frecuencia.
- Favorece un entorno más armónico para toda la vivienda.
- Apoya la estabilidad emocional y energética de las personas que habitan el hogar.



IMPORTANTE

Este circuito está diseñado para permanecer instalado de forma permanente.

Revisar periódicamente que los gráficos permanezcan limpios, visibles y en buen estado.

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN PARA AMBIENTES

Este circuito contiene **5 PLACAS RADIÓNICAS**:

1. S.C.A.P. - Símbolo Compensador André Philippe
2. Diseño Luxor
3. Pirámide TAO
4. Pentagrama (Tetragrammatón)
5. Joshua (Nombre místico de Jesús)

Objetivo del circuito

Este circuito ha sido diseñado para favorecer la armonización y protección energética de los espacios donde permanecemos durante largos periodos de tiempo, creando un entorno más equilibrado para el trabajo, el descanso o la convivencia.

Beneficios atribuidos al circuito

Según la escuela brasileña de radiónica en la que se basa este kit, la combinación de estos cinco gráficos puede ayudar a:

- Neutralizar energías densas presentes en el ambiente.
- Favorecer un espacio más armónico y equilibrado.
- Crear un campo simbólico de protección energética.
- Favorecer la concentración y la claridad mental.
- Apoyar la estabilidad emocional.
- Favorecer la recuperación energética durante las actividades diarias.
- Transmitir una frecuencia revitalizante al entorno.

Aplicaciones recomendadas

Este circuito puede instalarse en cualquier espacio donde se permanezca durante varias horas al día, por ejemplo:

- Sala de estar.
- Comedor.
- Despacho.
- Oficina.
- Consulta terapéutica.
- Estudio.
- Zona de trabajo.
- Dormitorio.
- Local comercial.

Instalación

Fijar las placas con cinta adhesiva de doble cara en el lateral, detrás o debajo del mobiliario donde se desee crear el circuito, procurando que los gráficos permanezcan visibles para facilitar su revisión.

Ejemplos de instalación:

- Debajo de una mesa de trabajo.
- Debajo de una mesa de comedor.
- Debajo de un escritorio.
- Detrás de un sofá.
- Detrás del mostrador de un comercio.
- Debajo de una alfombra.
- En cualquier otro punto donde se desee favorecer la armonización energética del espacio.

Distribución recomendada

- Placa 1 - S.C.A.P. (Símbolo Compensador André Philippe)

Situar en la posición principal del circuito para favorecer la compensación energética del ambiente.

- Placa 2 - Diseño Luxor - Colocar junto al resto de placas del circuito.
- Placa 3 - Pirámide TAO - Situar próxima al Diseño Luxor para favorecer la integración del circuito.
- Placa 4 - Pentagrama (Tetragrammatón) - Incorporar como elemento simbólico de protección y estabilización.
- Placa 5 - Joshua - Completar el circuito con el gráfico Joshua para favorecer la armonización energética del conjunto.

Recomendaciones

El circuito está concebido para permanecer instalado de forma continua.

Se recomienda revisar periódicamente que las placas permanezcan limpias, íntegras y perfectamente visibles.

Material

Placas impresas sobre poliestireno, polipropileno, pvc o mdf.

Durabilidad

La acción del gráfico se considera permanente mientras permanezca íntegro, limpio y sin deterioros visibles.

Encuentras los gráficos para imprimir en los capítulos anteriores y añadimos el Pentagrama a continuación:

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN • ARMONIZACIÓN • EQUILIBRIO • BIENESTAR



EJEMPLO DE INSTALACIÓN
Mesa de trabajo



RECOMENDACIONES

Fijar las placas con cinta adhesiva de doble cara en el lateral, detrás o debajo del mobiliario donde se desee instalar el circuito, asegurando que los gráficos permanezcan visibles.

ESTE KIT CONTIENE 5 PLACAS RADIÓNICAS:

1. S.C.A.P. (Símbolo Compensador André Philippe)
2. Diseño Luxor
3. Pirámide TAO
4. Pentagrama (Tetragrammatón)
5. Joshua (Nombre místico de Jesús)

INSTALACIÓN:

Fijar las placas con cinta adhesiva de doble cara en el lateral, detrás o debajo del mobiliario donde se desee instalar el circuito, asegurando que los gráficos permanezcan visibles.

Ejemplo de instalación: debajo de una mesa de trabajo.



OBJETIVO DEL CIRCUITO

Favorecer la armonización y protección energética del ambiente, neutralizando energías densas y creando un espacio más equilibrado, armónico y beneficioso para el trabajo y la concentración.

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN PARA COCHES

Este circuito contiene **4 PLACAS RADIÓNICAS**:

1. Desimpregnador
2. S.C.A.P. (Símbolo Compensador André Philippe)
3. Pentagrama (Tetragrammatón) puede ser tipo adhesivo
4. Joshua (Nombre místico de Jesús) puede ser tipo adhesivo

Objetivo del circuito

Este circuito ha sido diseñado para favorecer la armonización y protección energética del vehículo durante los desplazamientos, ayudando a crear un entorno más equilibrado tanto para el conductor como para los ocupantes.

Beneficios atribuidos al circuito

Según la escuela brasileña de radiónica en la que se basa este circuito, la combinación de estos gráficos puede ayudar a:

- Favorecer la protección energética del vehículo.
- Neutralizar influencias energéticas externas e internas.
- Armonizar el campo energético generado por los equipos electrónicos del automóvil.
- Favorecer la claridad mental y la concentración durante la conducción.
- Reducir la sensación de estrés acumulado durante los desplazamientos.
- Crear un ambiente más tranquilo y equilibrado en el interior del vehículo.
- Favorecer un estado de mayor serenidad y atención al volante.

Instalación

Fijar los elementos siguiendo la siguiente distribución:

- Placa 1 - Desimpregnador - Colocar debajo del asiento del conductor utilizando cinta adhesiva de doble cara.
- Placa 2 - S.C.A.P. (Símbolo Compensador André Philippe) - Colocar en el interior de la guantera.
- Placa 3 - Pentagrama (Tetragrammatón) - Colocar adherido en cualquier cristal del interior del vehículo.
- Adhesivo 4 - Joshua - Colocar junto al Pentagrama en el mismo cristal del vehículo.

Distribución recomendada

- Debajo del asiento del conductor: Desimpregnador.
- Interior de la guantera: S.C.A.P.
- Cristal interior del vehículo: Pentagrama y Joshua, situados uno junto al otro.

Recomendaciones

Se recomienda comprobar periódicamente que las placas y adhesivos permanezcan limpios, íntegros y perfectamente visibles.

Durabilidad

Duración aproximada de 6 meses, dependiendo de las condiciones de uso y conservación.

Este circuito resulta especialmente adecuado para personas que pasan muchas horas conduciendo, profesionales del transporte, terapeutas que se desplazan con frecuencia o cualquier usuario que desee incorporar una armonización energética simbólica al espacio interior de su vehículo.

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN PARA EL VEHÍCULO

PROTECCIÓN • ARMONIZACIÓN • EQUILIBRIO • BIENESTAR

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
Interior del vehículo



ESTE KIT CONTIENE
2 PLACAS RADIÓNICAS Y 2 ADHESIVOS:

- Desimpregnador
- S.C.A.P.
(Símbolo Compensador André Philippe)
- Adhesivo Pentagrama (Tetragramatón)
- Adhesivo Joshua (Nombre místico de Jesús)

INSTALACIÓN:

- Debajo del asiento del conductor.
- En el interior de la guantera.
- y 4. En cualquier cristal del vehículo, juntos y visibles desde el interior.

OBJETIVO DEL CIRCUITO
Favorecer la protección y armonización energética del vehículo durante los desplazamientos, neutralizando influencias externas e internas y creando un entorno más equilibrado y seguro para el conductor y los pasajeros.

BENEFICIOS

- Protege de energías maléficas externas e internas.
- Neutraliza influencias psíquicas como la envidia y el mal de ojo.
- Armoniza el campo energético generado por los equipos electrónicos.
- Favorece la concentración y la calma en la conducción.
- Ayuda a liberar el estrés acumulado en los desplazamientos.

IMPORTANTE
Revisar periódicamente que las placas y adhesivos se encuentren limpios, íntegros y bien adheridos. Reemplazar los adhesivos cada 6 meses o antes si presentan desgaste.

DISTRIBUCIÓN RECOMENDADA

1



Debajo del asiento del conductor
Desimpregnador
Fijar con cinta adhesiva de doble cara.

2



Interior de la guantera
S.C.A.P.
(Símbolo Compensador André Philippe)
Fijar con cinta adhesiva de doble cara.

3



Cristal interior del vehículo
Pentagrama (Tetragramatón)
Adherir en el cristal interior.

4



Cristal interior del vehículo
Joshua (Nombre místico de Jesús)
Adherir junto al Pentagrama.

RECOMENDACIONES

- El circuito está diseñado para permanecer instalado de forma permanente.
- Su acción simbólica se mantiene mientras los elementos estén limpios, íntegros y correctamente colocados.
- Evitar el uso de productos químicos sobre las placas y adhesivos.

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS MASCOTAS

Objetivo del circuito

Los animales de compañía forman parte de nuestra familia y, por su naturaleza, suelen actuar como grandes transmutadores de la energía del entorno. Este circuito ha sido diseñado para favorecer la armonización del espacio donde viven, ayudando a disminuir la influencia de energías densas y apoyando su equilibrio energético general.

Su utilización busca crear un ambiente más estable y armonioso para el animal, favoreciendo su bienestar físico y energético.

Este circuito contiene **3 gráficos radiónicos**:

1. Diafragma II
2. Código Luxor
3. Pentagrama (Tetragrammatón)

Beneficios del circuito

- Favorece la armonización energética del espacio donde descansa la mascota.
- Ayuda a neutralizar la influencia de energías densas procedentes del entorno.
- Contribuye a disminuir el impacto energético asociado al estrés ambiental.
- Favorece un ambiente más equilibrado y tranquilo para el animal.
- Apoya el mantenimiento del equilibrio energético y del bienestar general.
- Complementa otros trabajos de armonización energética del hogar.

Instalación

Coloca los gráficos debajo de la cama, manta, cojín, transportín o del lugar donde la mascota permanezca habitualmente.

También pueden situarse bajo un mueble cercano o cualquier superficie donde el animal descanse con frecuencia.

No es necesario que el animal permanezca continuamente sobre los gráficos para que formen parte del circuito energético del espacio.

Recomendaciones

Revise periódicamente el estado de los gráficos. Si presentan manchas, deterioro o pérdida de definición, sustitúyelos por unos nuevos para mantener el circuito en óptimas condiciones.

Distribución recomendada

1. Diafragma II
 - Bajo la cama o colchón de la mascota.
2. Código Luxor
 - Junto al Diafragma II, bajo la cama, manta o cojín.
3. Pentagrama (Tetragrammatón)
 - Junto a los dos gráficos anteriores, formando un único circuito de armonización.

CIRCUITO RADIÓNICO DE PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS MASCOTAS

Objetivo del circuito

Los animales de compañía forman parte de nuestra familia y, por su naturaleza, suelen actuar como grandes transmutadores de la energía del entorno. Este circuito ha sido diseñado para favorecer la armonización del espacio donde viven, ayudando a disminuir la influencia de energías densas y apoyando su equilibrio energético general.

Su utilización busca crear un ambiente más estable y armonioso para el animal, favoreciendo su bienestar físico y energético.

Este circuito contiene **3 gráficos radiónicos**:

1. Diafragma II
2. Código Luxor
3. Pentagrama (Tetragrammatón)

Beneficios del circuito

- Favorece la armonización energética del espacio donde descansa la mascota.
- Ayuda a neutralizar la influencia de energías densas procedentes del entorno.
- Contribuye a disminuir el impacto energético asociado al estrés ambiental.
- Favorece un ambiente más equilibrado y tranquilo para el animal.
- Apoya el mantenimiento del equilibrio energético y del bienestar general.
- Complementa otros trabajos de armonización energética del hogar.

Instalación

Coloca los gráficos debajo de la cama, manta, cojín, transportín o del lugar donde la mascota permanezca habitualmente.

También pueden situarse bajo un mueble cercano o cualquier superficie donde el animal descanse con frecuencia.

No es necesario que el animal permanezca continuamente sobre los gráficos para que formen parte del circuito energético del espacio.

Recomendaciones

Revise periódicamente el estado de los gráficos. Si presentan manchas, deterioro o pérdida de definición, sustitúyelos por unos nuevos para mantener el circuito en óptimas condiciones.

Distribución recomendada

1. Diafragma II
 - Bajo la cama o colchón de la mascota.
2. Código Luxor
 - Junto al Diafragma II, bajo la cama, manta o cojín.
3. Pentagrama (Tetragrammatón)
 - Junto a los dos gráficos anteriores, formando un único circuito de armonización.

CIRCUITO RADIÓNICO PARA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS MASCOTAS

PROTECCIÓN • ARMONIZACIÓN • EQUILIBRIO • BIENESTAR



EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Debajo de la cama de la mascota



DISTRIBUCIÓN RECOMENDADA

1



Diafragma II

Colocar debajo de la cama, colchón o manta de la mascota.

2



Código Luxor

Colocar junto al Diafragma II, debajo de la cama, manta, cojín o transportín.

3



Pentagrama (Tetragrammatón)

Colocar junto a los dos gráficos anteriores, formando un único circuito de armonización.

ESTE KIT CONTIENE 3 GRÁFICOS:

1. Diafragma II
2. Código Luxor
3. Pentagrama (Tetragrammatón)

INSTALACIÓN:

Coloque los gráficos debajo de la cama, manta, cojín, transportín o del lugar donde la mascota permanezca habitualmente.

También pueden situarse bajo un mueble cercano o cualquier superficie donde el animal descanse con frecuencia.

No es necesario que el animal esté continuamente sobre los gráficos para que formen parte del circuito energético del espacio.



OBJETIVO DEL CIRCUITO

Favorecer la armonización energética del espacio donde vive la mascota, ayudando a neutralizar energías densas del entorno y apoyando su equilibrio y bienestar energético.



BENEFICIOS

- Armoniza el ambiente donde descansa la mascota.
- Neutraliza la influencia de energías densas del entorno.
- Disminuye el impacto energético del estrés ambiental.
- Favorece un ambiente más equilibrado y tranquilo.
- Apoya el equilibrio energético y el bienestar general.
- Complementa otros trabajos de armonización energética del hogar.



IMPORTANTE


Revise periódicamente el estado de los gráficos. Si presentan manchas, deterioro o pérdida de definición, sustitúyalos por unos nuevos para mantener el circuito en óptimas condiciones.



RECOMENDACIONES


- Los gráficos están diseñados para permanecer de forma permanente en su lugar.
- No es necesario que la mascota esté continuamente sobre los gráficos.
- Mantenga los gráficos limpios, secos y en buen estado.
- El circuito actúa en el campo energético del espacio, incluso cuando el animal no está presente.

Laberinto de Amiens




R27 - Laberinto de Amiens


Luxor




Pirámide de Tao




Scap



Pentagrama o Tetragramatón





DIAFRAGMA II